

AR PURO

Mobiliário Urbano

Urban Furniture . Mobiliario Urbano . Mobilier Urbain . Stadtmobiliar . Arredo Urbano



Design
Daniel Caramelo
LINHABRANCA

Banco Colectivo A

Collective Bench A . Banco Colectivo A . Banc Collectif A . Kollektive Bank A . Panchina Collettiva A

Banco Colectivo B

Collective Bench B . Banco Colectivo B . Banc Collectif B . Kollektive Bank B . Panchina Collettiva B

Cadeira Individual

Individual Chair . Silla Individual . Chaise individuelle . Einzelsitzh . Sedia Individuale . Sedie Individuale

Cadeira Colectiva

Collective Chair . Silla Colectiva . Chaise Collective . Kollektiver Stuhl . Sedia Collettiva

Bebedouro

Fountain . Fuente . Fontaine . Trinkbrunnen . Fontanella

Papeleira

Paper Bin . Papelera . Corbeille à papiers . Papierkorb . Cestino

Mesa A

Table A . Mesa A . Tisch A . Tavola A

Mesa B

Table B . Mesa B . Table B . Tisch B . Tavola B

Floreira 1000

Planters 1000 . Jardinera 1000 . Pflanzgefäß 1000 . Fioriera 1000

Floreira 1800

Planters 1800 . Jardinera 1800 . Jardinières 1800 . Pflanzgefäße 1800 . Fioriera 1800

Dissuasor

Boundary . Borne . Frontière . Poller . Dissuasore

Introdução

Introduction . Introducción . Introduction . Einführung . Introduzione

P

Ar Puro é uma família de objectos em betão destinados a serem colocados no espaço público.

Ar Puro est une famille d'objets en béton destinés à être placés dans des espaces publics.

A família é constituída por bancos, cadeiras, bebedouros, papeleira e dissuasor, desenhados de uma forma inclusiva e geradora de atitudes positivas.

Ao seu aspecto ligeiro e maleável, acresce uma grande resistência física, nomeadamente às intempéries e ao uso inadequado, garantido uma saudável longevidade.

Son aspect léger et malléable apporte une grande résistance physique, notamment contre les intempéries et l'usage inappropriate, en garantissant une longévité saine..

Respirar.

GB

Ar Puro is a family of concrete products that are made to be used in public spaces.

Ar Puro ist eine Bauelementefamilie aus Beton, dessen Aufstellung für öffentliche Plätze bestimmt ist.

The family is made up of benches, chairs, water fountains, paper bins, and property markers designed in a form that is both inclusive of and generates positive feelings.

Besides having a light and malleable aspect, they possess physical durability, namely in what concerns adverse climactic conditions and their inappropriate use by public hence guaranteeing a healthy longevity.

Mit einem leichten und geschmeidigen Ausblick, kommt auch noch die Widerstandskraft hinzu und zwar gegen Bewitterung und gegen ungeeignete Benutzung, um somit eine gesunde Lebensdauer zu gewährleisten.

D

Atmen.

E

Ar Puro es una familia de objetos en hormigón destinados a ser colocados en espacio público.

La familia está constituida por bancos, sillas, fuentes/bebederos, papeleras y dissuasivos, diseñados de una forma inclusiva y generadora de actitudes positivas.

A su aspecto leve y maleable, acrece una gran resistencia física, nombradamente a las intemperies y al uso inadecuado, garantizando una saludable longevidad.


F

Ar Puro è una famiglia di prodotti in calcestruzzo che sono fatti per essere utilizzati in spazi pubblici. La famiglia è composta da panche, sedie, fontanelle, cestini e dissuasori progettati in una forma che include e genera sentimenti positivi.

Oltre uno aspetto leggero e maleabile, essi da possedere resistenza materiale, ossia in ciò che riguarda condizioni climatiche avverse e il inappropriato uso pubblico, garantendo quindi una sana longevità.

Respira.





P	F
Standard	Standard
Betão liso	Béton lisse
Hidrofugado	Hydrofuge
Armação em aço inox	Bâti en acier inox
Peso ~ 150 Kg FT	Poids ~ 150 Kg FT
Simplesmente Apoiado	Simplemente appuyé
GB	D
Standard	Standard
Smooth concrete	Glatter beton
Hidrofugado	Wasserabsto�nd
Stainless steel frame	Edelstahlgestell
Weight ~ 150 Kg FT	Gewicht ~ 150 Kg FT
Self standing on floor	Auf dem boden selbststehend
E	IT
Est�ndar	Standard
Hormig�n liso	Calcestruzzo liscio
Hidr�fugo	Idrofugo
Armaz�n en acero inoxidable	Armatura acciaio inox
Peso ~ 150 Kg FT	Peso ~150 Kg FT
Simplesmente apoyado	Simplicemente Appoggiato

Banco Individual

Individual Bench . Banco Individual .Banc Individuel . Einzelbank . Panchina Individuale






Banco Colectivo A

Collective Bench A . Banco Colectivo A . Banc Collectif A . Kollektive Bank A . Panchina Collettiva A

P	GB	E	F	D	IT
Standard	Standard	Estándar	Standard	Standard	Standard
Betão liso	Smooth concrete	Hormigón liso	Béton lisse	Glatter beton	Calcestruzzo liscio
Hidrofugado	Hidrofugado	Hidrófugo	Hydrofuge	Wasserabstoâend	Idrofugo
Armação em aço inox	Stainless steel frame	Armazón en acero inoxidable	Bâti en acier inox	Edelstahlgestell	Armatura acciaio inox
Peso ~ 460 Kg FT	Weight ~ 460 Kg FT	Peso ~ 460 Kg FT	Poids ~ 460 Kg FT	Gewicht ~ 460 Kg FT	Peso ~ 460 Kg FT
Simplesmente Apoiado	Self standing on floor	Simplemente apoyado	Simplement appuyé	Auf dem boden selbststehend	Simplicitamente Appoggiato










Banco Colectivo B

Collective Bench B . Banco Colectivo B . Banc Collectif B . Kollektive Bank B . Panchina Collettiva B

P	GB	E	F	D	IT
Standart	Standard	Estándar	Standard	Standard	Standard
Betão liso	Smooth concrete	Hormigón liso	Béton lisse	Glatter beton	Calcestruzzo liscio
Hidrofugado	Hidrofugado	Hidrófugo	Hydrofuge	Wasserabstoâend	Idrofugo
Armação em aço inox	Stainless steel frame	Armazón en acero inoxidable	Bâti en acier inox	Edelstahlgestell	Armatura acciaio inox
Peso ~ 285 Kg FT	Weight ~ 285 Kg FT	Peso ~ 285 Kg FT	Poids ~ 285 Kg FT	Gewicht ~ 285 Kg FT	Peso ~ 285 Kg FT
Simplesmente Apoiado	Self standing on floor	Simplemente apoyado	Simplemente appuyé	Auf dem boden selbststehend	Simplicemente Appoggiato





REF
04001

P
Standart
Betão liso
Hidrofugado
Armação em aço inox
Peso ~ 200 Kg FT
Simplesmente Apoiado

GB
Standard
Smooth concrete
Hidrofugado
Stainless steel frame
Weight ~ 200 Kg FT
Self standing on floor

E
Estándar
Hormigón liso
Hidrófugo
Armazón en acero inoxidable
Peso ~ 200 Kg FT
Simplemente apoyado

F
Standard
Béton lisse
Hydrofuge
Bâti en acier inox
Poids ~ 200 Kg FT
Simplemente appuyé


D
Standard
Glatter beton
Wasserabsto nd
Edelstahlgestell
Gewicht ~ 200 Kg FT
Auf dem boden selbststehend

IT
Standard
Calcestruzzo liscio
Idrofugo
Armatura in acciaio inox
Peso ~ 200 Kg FT
Simplicitamente Appoggiato


Cadeira Individual

Individual Chair . Silla Individual . Chaise individuelle . Einzelstuhl . Sedia Individuale





REF
04004



GB
Standard
Smooth concrete
Hidrofugado
Stainless steel frame
Weight ~ 615 Kg FT
Self standing on floor

E
Estándar
Hormigón liso
Hidrófugo
Armazón en acero inoxidable
Peso ~ 615 Kg FT
Simplemente apoyado

F
Standard
Béton lisse
Hydrofuge
Bâti en acier inox
Poids ~ 615 Kg FT
Simplemente appuyé

D
Standard
Glatter beton
Wasserabsto nd
Edelstahlgestell
Gewicht ~ 615 Kg FT
Auf dem boden selbststehend

P
Standart
Bet o liso
Hidrofugado
Arma o em a o inox
Peso ~ 615 Kg FT
Simplesmente Apoiado

IT
Standard
Calcestruzzo liscio
Idrofugo
Armatura acciaio inox
Peso ~ 615 Kg FT
Simplicemente Appoggiato

Cadeira Colectiva

Collective Chair . Silla Colectiva . Chaise Collective . Kollektiver Stuhl . Sedia Collettiva





Bebedouro

Fountain .Fuente . Fontaine . Trinkbrunnen . Fontanella

P
Standart
Betão liso / Hidrofugado
Armação em aço inox
Peso ~ 110 Kg FT
Colado à caixa de drenagem no pavimento
Botão de pressão bica em aço inox
Temporizador
Regulador de pressão da água
Inclui todas as ligações à rede pública de água


GB
Standard
Smooth concrete / Hidrofugado
Stainless steel frame
Weight ~ 110 Kg FT
Bolted to the pavement draining box
Stainless steel press button and water tube
Self-timer
Water pressure regulator
Includes all connections to the public water system

E
Estándar
Hormigón liso / Hidrófugo
Armazón en acero inoxidable
Peso ~ 110 Kg FT
Pegado a la caja de drenaje en el pavimento
Botón/pulsador de presión y cañuto en acero inoxidable
Temporizador
Regulador de la presión del agua
Incluye todas las conexiones a la red pública de agua

D
Standard
Glatter beton / Wasserabsto  nd
Edelstahlgestell
Gewicht ~ 110 Kg FT
Auf dem Boden geklebter Streichleistenkasten
Druckknopf und Edelstahlschieber
Zeitschalter
Hochdruckwasser Regler
Wasserverbindungen zum   ffentlichenwassernetz inbegriffen

F
Standard
Béton lisse / Hydrofuge
Bâti en acier inox
Poids ~ 110 Kg FT
Collé à la grille de drainage sur la chaussée
Bouton Pressoir et bec d'eau en acier inox
Temporisateur
Régulateur de pression de l'eau
Inclut toutes les connexions au r  seau d'eau public

IT
Standard
Calcestruzzo liscio / Idrofugo
Armatura acciaio inox
Peso ~ 110 Kg FT
Incollato alla cassa di drenaggio nel pavimento
Pulsante e beccuccio in acciaio inox
Temporizzatore
Regolatore di pressione d'acqua
Incluso tutti collegamenti al sistema di acqua pubblica





Papeleira

Paper Bin . Papelera . Corbeille à papiers . Papierkorb . Cestino

P
Standart
Betão liso / Aço Inox (AISI316L)
Hidrofugado
Armação em aço inox
Peso ~ 150 Kg FT
Cesto basculante
Auto-Portante/ Simplesmente apoiado



E
Estándar
Hormigón liso / acero inoxidable(AISI316L)
Hidrófugo
Armazón en acero inoxidable
Peso ~ 150 Kg FT
Cesto basculante
Auto-sustentable / Simplemente apoyado

GB
Standard
Smooth concrete / Stainless steel (AISI316L)
Hidrofugado
Stainless steel frame
Weight ~ 150 Kg FT
Tilting basket
Self-supporting / Self-standing on floor


D
Standard
Glatter beton/ Edelstahlgestell (AISI316L)
Wasserabstobend
Edelstahlgestell
Gewicht ~ 150 Kg FT
Schwenkgestell
Selbsttragend / Auf dem boden selbststehend

F
Standard
Béton lisse / Acier inox (AISI316L)
Hydrofuge
Bâti en acier inox
Poids ~ 150 Kg FT
Panier basculant
Autoportant / Simplement Appuyé

IT
Standard
Calcestruzzo liscio/Acciaio Inox (AISI 316L)
Idrofugo
Armatura acciaio inox
Peso ~ 150 Kg FT
Autoportante/Simplicitamente Appoggiato



45




REF
04006



Mesa A

Table A . Mesa A . Table A . Tisch A . Tavola A

P	GB	E	F	D	IT
Standard	Standard	Estándar	Standard	Standard	Standard
Betão liso	Smooth concrete	Hormigón liso	Béton lisse	Glatter beton	Calcestruzzo liscio
Hidrofugado	Hidrofugado	Hidrófugo	Hydrofuge	Wasserabstoâend	Idrofugo
Armação em aço inox	Stainless steel frame	Armazón en acero inoxidable	Bâti en acier inox	Edelstahlgestell	Armatura acciaio inox
Peso ~ 340 Kg FT	Weight ~ 340 Kg FT	Peso ~ 340 Kg FT	Poids ~ 340 Kg FT	Gewicht ~ 340 Kg FT	Peso ~ 340 Kg FT
Simplesmente Apoiado	Self standing on floor	Simplemente apoyado	Simplement appuyé	Auf dem boden selbststehend	Simplicemente Appoggiato









Mesa B

Table B . Mesa B . Table B . Tisch B . Tavola B

P	GB	E	F	D	IT
Standart	Standard	Estándar	Standard	Standard	Standard
Betão liso	Smooth concrete	Hormigón liso	Béton lisse	Glatter beton	Calcestruzzo liscio
Hidrofugado	Hidrofugado	Hidrófugo	Hydrofuge	Wasserabstoåend	Idrofugo
Armação em aço inox	Stainless steel frame	Armazón en acero inoxidable	Bâti en acier inox	Edelstahlgestell	Armatura acciaio inox
Peso ~ 640 Kg FT	Weight ~ 640 Kg FT	Peso ~ 640 Kg FT	Poids ~ 640 Kg FT	Gewicht ~ 640 Kg FT	Peso ~ 640 Kg FT
Simplesmente Apoiado	Self standing on floor	Simplemente apoyado	Simplement appuyé	Auf dem boden selbststehend	Simplicemente Appoggiato







Floreira 1000

Planters 1000 . Jardinera 1000 . Jardinières 1000 . Pflanzgefässe 1000 . Fioriera 1000

P	GB	E	F	D	IT
Standard	Standard	Estándar	Standard	Standard	Standard
Betão liso	Smooth concrete	Hormigón liso	Béton lisse	Glatter beton	Calcestruzzo liscio
Hidrofugado	Hidrofugado	Hidrófugo	Hydrofuge	Wasserabstoâend	Idrofugo
Armação em aço inox	Stainless steel frame	Armazón en acero inoxidable	Bâti en acier inox	Edelstahlgestell	Armatura acciaio inox
Peso ~ 235 Kg FT	Weight ~ 235 Kg FT	Peso ~ 235 Kg FT	Poids ~ 235 Kg FT	Gewicht ~ 235 Kg FT	Peso ~ 235 Kg FT
Simplesmente Apoiado	Self standing on floor	Simplemente apoyado	Simplemente appuyé	Auf dem boden selbststehend	Simplicemente Appoggiato





Floreira 1800

Planters 1800 . Jardinera 1800 . Jardinières 1800 . Pflanzgefässe 1800
Fioriera 1800

P
Standart
Betão liso
Hidrofugado
Armação em aço inox
Peso ~ 400 Kg FT
Simplesmente apoiado




E
Estándar
Hormigón liso
Hidrófugo
Armazón en acero inoxidable
Peso ~ 400 Kg FT
Simplemente apoyado

GB
Standard
Smooth concrete
Hidrofuged
Stainless steel frame
Weight ~ 400 Kg FT
Self-standing on floor

D
Standard
Glatter beton
Wasserabsto  nd
Edelstahlgestell
Gewicht ~ 400 Kg FT
Auf dem boden selbststehend

F
Standard
B  ton lisse
Hydrofuge
B  ti en acier inox
Poids ~ 400 Kg FT
Simplement Appuy  

IT
Standard
Calcestruzzo liscio
Idrofugo
Armatura acciaio inox
Peso ~ 400 Kg FT
Semplicemente Appoggiato





Dissuasor

Boundary . Límite . Borne . Poller . Dissuasore

P
Standart
Betão liso
Hidrofugado
Armação em aço inox
Peso ~ 95 Kg FT
Selado em fundação



E
Estándar
Hormigón liso
Hidrófugo
Armazón en acero inoxidable
Peso ~ 95 Kg FT
Sellado en fundación

GB
Standard
Smooth concrete
Hidrofuged
Stainless steel frame
Weight ~ 95 Kg FT
Embedded in foundation


D
Standard
Glatter beton
Wasserabsto  end
Edelstahlgestell
Gewicht ~ 95 Kg FT
Versiegelt im Fundament

F
Standard
Béton lisse
Hydrofuge
B  ti en acier inox
Poids ~ 95 Kg FT
Scell   la base

IT
Standard
Calcestruzzo liscio
Idrofugo
Armatura acciaio inox
Peso ~ 95 Kg FT
Semplicemente Appoggiato



REF
04008





AR PURO

REF/04012
REF/04004
REF/04007
REF/04003
REF/04006
REF/04008

400 BR Betão Branco
White concrete. Homogenious mortar. Schwanzer-Beton.

400 NG Betão Negraço
Black concrete. Homogenious mortar. Schwanzer-Beton.

400 CM Betão Crema
Crema concrete. Homogenious mortar. Schwanzer-Beton.

400 CZ Betão Cinza
Cinza concrete. Homogenious mortar. Schwanzer-Beton.

400 BETÃO Pintado
Painted concrete. Homogenious mortar. Schwanzer-Beton.

400 BETÃO Pintado
Painted concrete. Homogenious mortar. Schwanzer-Beton.

400 BETÃO Pintado
Painted concrete. Homogenious mortar. Schwanzer-Beton.

REF/04011
REF/04009
REF/04005
REF/04001
REF/04002
REF/04000

REF/04005
REF/04008
REF/04006
REF/04003
REF/04007
REF/04004
REF/04012

REF/04000
REF/04001
REF/04002
REF/04003
REF/04004
REF/04005
REF/04006
REF/04007
REF/04008
REF/04009
REF/04010
REF/04011
REF/04012



grupoamop®
synergies

AMOP, Lda
Rua Chão Redondo, n° 258
Apartado 38
3754-906 Aguada de Baixo
Águeda - Portugal

Tel +351 234 667 957
Fax +351 234 666 908
Email amop@grupoamop.com
Web www.grupoamop.com

GPS
GPS: N 40 30.837, W 8 26.465

Export Contacts
Tel +351 234 661 904
Fax +351 234 661 903
Email export@grupoamop.com

www.amop.eu/urban